


理想のチームへ
理想の結果へ



ALL in One Interactive Panel
MAXHUB V5 T series

さまざまなシーンで、“伝わる”コミュニケーションを創出





ビジネス

遠隔でも、間違いのない言葉
微妙なニュアンスがつかめる



教育

拡大表示や動画を
自由につかってわかりやすく



製造

複雑な工程表の共有や
細かな図面の確認もしやすい



研究

離れた場所からも、対象の
状態や細部が判断しやすい

ALL in One Interactive Panel

MAXHUB V5 T series

コミュニケーションを活性化する、理想の機能を一台に




WEB会議



ホワイトボード機能



プレゼンテーション機能



プロジェクト成功のカギを握る、コミュニケーションのクオリティ。
人と人が「想いを伝え合う」ために、最適なソリューションをお持ちですか。
『MAXHUB』は、「WEB 会議・ホワイトボード・プレゼンテーション」など、
組織が現代のコミュニケーションで必要とする、すべての機能を一台に凝縮した
オールインワンのデジタル・ツール。あらゆるワークスタイルに変革を起こします。

会議のスタイルが一変する、MAXHUBの充実した各機能



会議室が、 リアルにつながる



これまでのWEB会議で、よくある悩み

- △ マイク、カメラ、スピーカーなど、いろいろな機器の準備・設定にとっても手間がかかる。
- △ マイクから離れて座った人の音声がかき消されず、聞き取りづらい。
- △ カメラの解像度が低いと通信相手の表情が分からず、空気やニュアンスも伝わらない。

MAXHUB なら

映像や音声、より明確に伝わる




話し手にフォーカスする高解像度カメラ

4,800万画素のカメラが、参加者の表情まではっきり映し出します。発言者を特定しズームアップする機能も搭載。未使用時は画面の後ろに収納されます。



リアルに映し出す4Kタッチディスプレイ

4Kの高画質で細部まで鮮明に映し出すため、動画や製図の細かな部分まではっきりと分かります。段差のないフラットなタッチパネルで、直感的な操作が可能です。



話し手の声をとりにいく 高性能アレイマイク

6個の高性能アレイマイクが、発言者の位置を特定して集音。8m先の声まで正確に拾うため、人とマイクとの距離を感じさせずスムーズに会話ができます。



使い慣れたアプリをそのままに Windows搭載

OSにWindows®を採用。対応するさまざまなアプリケーションをインストールできるため、PCのように多用途な使い方が可能です。会議アプリも、好きなものが利用できます。

※Windows 10 Enterprise LTSC



考え抜かれたセキュリティ対策 ホットスポットシールドモード

ホットスポットとしてMAXHUBへ接続しているデバイスが、他のインターネットに接続することを防ぐことができます。自社インターネット内への侵入も防ぎ、セキュリティ面も安心です。



ホワイトボード機能

描いたことの、意図が伝わる



通常のホワイトボードで、よくある悩み


- △ ボードをカメラで撮っても映像が不鮮明で、遠隔地の人には内容が分かりづらい。
- △ 内容を転記する必要などがあり、議事録の作成に手が掛かる。
- △ 筆記面が記述でいっぱいになると、消す手間が。汚れも溜まっていく。

MAXHUB なら

通常のホワイトボードでは得られない便利さ



タイムラグがなく、本物のホワイトボードのように滑らかな書き心地です。



手書きの文字や図形を自動認識、清書。表示を拡大・縮小することもできます。



画像や動画、PDF、パワーポイント※などの画面を挿入(表示)可能です。

※Microsoft Officeをダウンロードする必要があります。




筆記した内容をデータ化し、QRコードやメールで共有することができます。



進化したメモ機能により、離れた所からもメモを転送することが可能です。



QRコードを読み取るだけで、瞬時にファイルの転送が可能です。



プレゼンテーション機能

意思形成の、スピードが上がる



従来のモニターなどで、よくある悩み

- △ PCをモニターやプロジェクターにケーブルでつなぐのに手間取る。
- △ 複数の資料や画像類を同時に表示して見せられない。

MAXHUB なら

簡単に、多様で明解な表示を可能にする



ノートPCなどから転送する画面をワンタッチで受信・共有・表示することができます。



PCから転送・表示している資料をMAXHUB側から操作・編集可能です。



最大で6画面まで、同時に受信・表示することができます。

MAXHUB V5 Transcend Series スペック表

種類	型	T65FA	T86FA
ディスプレイ	ディスプレイサイズ	65インチ	86インチ
	解像度	3,840 × 2,160	
	コントラスト比	4000 : 1	
	輝度	輝度350cd/m2	
	応答速度	6.5ms	
	視野角	178° (H/V)	
	表示色	1.07B (10bit)	
	外部入力	HDMI IN×1、USB2.0×1、USB Type-C、Audio OUT×1	
タッチパネル	ガラス強度	強化ガラス (硬度：7H)	
	検出方法	静電容量式	
	タッチポイント	20点マルチタッチ	
	入力方法	指、静電容量式タッチパネル専用タッチペン	
	書込み距離	0mm	
PC部	CPU	Intel® Core™ i5 3.0GHz	
	グラフィックアクセラレーター	CPU内蔵	
	メモリー	8GB	
	ストレージ	SSD 128GB	
	OS	Windows 10 Enterprise LTSC	
	インターフェース	HDMI OUT×1、USB3.0×3、MIC IN×1、LAN×1	
無線機能	対応Wi-Fi規格	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	
	周波数	2.4G/5GHz	
	Bluetooth	対応 (Ver4.2)	
	ホットスポット	有 (最大同時接続台数8台)	
カメラ	カメラ機能	4,800万画素 (フリップオーバーカメラ)	
マイク	マイク機能 / 集音距離	6個アレイマイク / 8m	
サウンド	スピーカー	2×10W+20W (ウーファー)	
電源	使用電源	100-240V - 50/60Hz 2.5A	100-240V - 50/60Hz 3.5A
	消費電力	250W	350W
重量・サイズ・VESA	本体重量	43.5kg	72kg
	総重量 ※含梱包	58kg	98.5kg
	本体サイズL×H×D	1,490×921×62mm	1,962×1,180×62mm
	梱包サイズL×H×W	1,612×220×1,025mm	2,105×280×1,325mm
	VESA	600×400mm	
使用環境	温度	0℃ - 40℃	
	湿度	10% - 90%RH	
	高度	5,000メートル以下	
付属品		タッチペン×2、ワイヤレスドングル×3、ペン/ドングル収納箱×1 Wi-Fiモジュール (本体用)×1、電源コード×1、保証書	

MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technology Co.,Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。



株式会社MAYA SYSTEM

[本社] 〒163-0244 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル44階
[大阪] 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋3-4-10 淀屋橋センタービル3F
[福岡] 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-10 GSI博多駅東ビル8F
TEL:03-6831-0324 FAX:03-6831-0322
<https://mayass.com/>

